




Rätt dörrar till ditt hem

*Ytterdörrar och innerdörrar
bidrar till att skapa stämning
och atmosfär i ditt hem. Välj
därför dina nya dörrar med
omsorg.*

Välkommen in!



Innehållsförteckning



YTTERDÖRRAR

- 04** Traditionell stil
- 06** Klassisk stil
- 07** Modern stil
- 08** Konstruktion och tillbehör
- 09** Checklista
- 10** Förrådsdörrar

INNERDÖRRAR

- 13** Träslag, kulörer och glas
- 14** Purity
- 16** Purity Finish
- 18** Style
- 22** Easy
- 25** Easy Effect
- 26** Easy Nature
- 28** Tradition
- 31** Underhåll
Bastudörrar
- 32** Skjutdörrar
- 34** Karmar
- 36** Lister och foder
- 38** Trösklar och golvlister
- 39** Mått-tabell

Ytterdörrar

Ytterdörren är entrén till ditt hem. Förutom att skydda mot väder och vind, ger dörren också uttryck om vem som bor i huset och vilka upplevelser som väntar innanför husets väggar. Välj därför en ytterdörr som passar dina krav, ditt hus och din stil.

Hittar du inte vad du söker i denna katalog, ladda gärna ner vår ADVANCE-LINE katalog på www.swedoor.se eller hämta den hos din närmsta återförsäljare.

Välkommen in!



Traditionell stil



Swedoor ytterdörrar tillverkas med höga krav på säkerhet. Bland annat använder vi ett extra kraftigt säkerhetsslutbleck som försvårar inbrottsförsök.

Design

Våra traditionella ytterdörrar tillverkas med fokus på att skapa harmoni. De vackra detaljerna med spröjsar, speglar, urfräsningar och glas har inspirerats av arkitekturen i slutet av 1800-talet.

Funktion och kvalitet

Sweddoors ytterdörrar har utvecklats för att klara de dagliga påfrestningar de utsätts för. De är noggrant testade och uppfyller högt ställda krav. Du kan alltså vara säker på att få en bra ytterdörr som tål det krävande nordiska klimatet.



Perfekt till både nya och gamla hus

Med sin klassiska vita kulör passar dessa dörrar i både nya och gamla hus. Du kan anpassa dörren efter din egen smak genom att välja olika spegelmönster och glasöppningar.



P-200 klarglas



P-400 cotswoldglas



P-500 cotswoldglas

Skall din nya dörr ha runt halvmåneformat eller fyrkantigt glas?

Klassisk stil

Klassiska linjer

Harmoni skapas genom att låta dörrens formspråk följa husets stil och linjer. Fördelen med att välja en ytterdörr med klassiska linjer är att den får ett neutralt uttryck som passar de flesta entréer.



P-100



P-700 cotswoldglas



P-800

Modern stil

Utöver de grundläggande funktionskraven skall dörren även förmedla en viss stil. Till skillnad från de mer traditionella och klassiska modellerna, förmedlar dörrmodellerna här till höger en renare och mer modern stil.



P-1200



P-1100 klarglas



P-900 klarglas




P-1000 klarglas med aluminiumlist




Konstruktion och tillbehör

Konstruktion och uppbyggnad



**JELD-WEN lämnar
10 års formstabilitets-
garanti och 5 års
fabriksgaranti på
clever-line ytterdörrar.**



Dörrhandtag

Dörrhandtaget sätter också sin prägel på dörren. Vi erbjuder tre modeller, designade till att matcha din nya dörr.

Modell 6616 finns i matt krom och mässing.

Modell 1918 och 1935 finns i nickel, matt mässing och brunoxiderat utförande.



Matt krom 6616



Nickel 1935



Mässing 6616



Matt mässing 1935



Nickel 1918



Matt mässing 1918



Brunoxid 1918



Brunoxid 1935

Att tänka på vid ditt dörrval

Behov

Tänk efter var dörren ska placeras, så att dess funktion fyller dina behov.

Stil

Vilken dörrtyp passar till ditt hus och din stil?

Glas

Skall du ha en dörr med eller utan glas? Glaset släpper in ljus och skapar trivsel. Det finns en rad olika modeller att välja bland.

Dörrhandtag

Välj bland olika modeller och material.

Hängning och storlek

Innan du gör din beställning behöver du ta reda på vilken storlek och vilken hängning din dörr skall ha. Storleken får du genom att mäta öppningens bredd och höjd där dörren skall monteras. Hängningen får du genom att ställa dig utanför dörren och bestämma på vilken sida som gångjärnen skall vara placerade.



Förrådsdörrar

I clever-line sortimentet erbjuder vi även dörrar som bland annat passar förrådet, friggeboden och garaget. Dessa dörrar delas normalt in i det som benämns kall- respektive varmförrådsdörrar och de finns i en mängd storlekar och modeller. Vilken man väljer beror på var den skall användas.

Våra kallförrådsdörrar har en isolerande stomme men är avsedda att användas till uppvärmda utrymmen där det är begränsad skillnad mellan inne- och utetemperatur. Du kan välja mellan fyra robusta modeller med rustik furupanel.

Varmförrådsdörrarna är mer lik en vanlig ytterdörr. De har en konstruktion med en välisolerande stomme som även innehåller aluminiumplåtar för att garantera god formstabilitet. Varmförrådsdörrarna är avsedda för utrymmen med begränsad uppvärmning (<18 grader). Den kan till exempel vara lämplig i sommarstugan. Även i detta sortimentet erbjuder vi fyra olika modeller.



Kallförrådsdörr I30G
Obehandlad furupanel



Kallförrådsdörr I30
Obehandlad furupanel



Kallförrådsdörr I40
Obehandlad furupanel



Kallförrådsdörr I40G
Obehandlad furupanel

Varmförrådsdörrar

passar till delvis uppvärmda utrymmen (< 18 grader) som till exempel sommarstugan eller garaget.



Varmförrådsdörr Trysil
Obehandlad björkplywood



Varmförrådsdörr Trysil med glas
Obehandlad björkplywood



Varmförrådsdörr Sälen
Obehandlad björkplywood



Varmförrådsdörr Sälen med glas
Obehandlad björkplywood

Öka livslängden genom att behandla dörren rätt!

Samtliga våra förrådsdörrar levereras obehandlade vilket ger dig stor valmöjlighet att själv anpassa kulör efter behov. För att dörren skall hålla sig hel och fin under lång tid, skall den alltså behandlas redan i samband med montering.

- Kallförrådsdörrarna är beklädda med furupanel och vi rekommenderar att de behandlas med pigmenterad oljelasyr (avsedd för utomhusbruk).

- Varmförrådsdörrarna har ytmaterial av spårfräst björkplywood och behandlas antingen med pigmenterad oljelasyr eller lämplig heltäckande färg (avsedd för utomhusbruk).





DDK kvalitetsgaranti

Dörrar som är DDK-märkta, har tillverkats av material som har genomgått många kvalitetskontroller under produktionsprocessen.



5 års garanti

Vi står för kvaliteten och lämnar 5 års garanti på produkten.



Massiv konstruktion

Denna dörr är massiv, vilket medverkar till en ökad kvalitetskänsla och stabilitet.



Bättre ytbehandling

Denna dörr har en yta med särskilt hög kvalitet och flera lager lack som gör ytan hållbar, slät och lätt att rengöra.



Ljudreducerande

Dörrar med denna symbol har en massiv ljudreducerande massiv kärna. Idealisk för t.ex. barnfamiljer.

Oavsett hur du inreder ditt hem, är dörren den mest genomgående möbeln. Välj dina nya dörrar med omsorg så att de passar till dina behov, din stil och ditt hem.

Det skall vara en spännande upplevelse att välja nya dörrar. I denna broschyr presenterar vi en serie gedigna kvalitetsdörrar som säkerställer en vacker och funktionell dörrmiljö i ditt hem.

JELD-WEN KVALITETSIKONER



Våra kvalitetsikoner

Alla dörrar i serien clever-line håller hög kvalitet. Dörrarna kan ha olika egenskaper vilket vi illustrerar med våra kvalitetssymboler. Med hjälp av dessa symboler kan du enkelt jämföra dörrarnas egenskaper.

Hittar du inte vad du söker i denna katalog, hämta katalogen om JELD-WENs ADVANCE-LINE dörrar hos din återförsäljare.

Träslag, kulörer och glas

Trämönstrad eller standard vit

Modell: Purity Finish, Purity



Björk



Ek



Vit

Med JELD-WENs dörrar har du möjlighet att skapa en dörrlösning som uppfyller dina önskemål och behov. Här får du en överblick över de träslag, kulörer och glas vi erbjuder i clever-line serien.

Fanér

Modell: Easy Nature



Björk



Bok



Ek



Gabon



Koto



Valnöt

Massiv furu

Modell: Tradition



Obehandlad



Klarlackerad



Vitpigmenterad klarlackerad



Lutbehandlad klarlackerad

Standardkulör

Modell: Purity, Style, Easy, Easy Effect



NCS S 0502-Y

Baskulörer

Modell: Style, Easy, Easy Effect



NCS S 0500-N




NCS S 1005-Y20R



NCS S 2500-N



NCS S 5500-N



NCS S 1502-G50Y



NCS S 2570-Y90R



NCS S 5005-Y50R



NCS S 3020-B

Standardglas



Klart

Tillval



Sandblästrat



Facettslipat



Gotik

Purity

Purity är en spegeldörr med rena och enkla linjer som passar i de flesta hem med modern och enkel stil. Föredrar du att inreda i en romantisk eller i en mer klassisk stil, hamnar Purity lite i bakgrunden och den övriga inredningen framträder mer.

Purity-serien har fem grundmodeller med olika spegelindelning. Du kan välja en eller

flera dörrspeglar efter rummets funktion. Du kan t.ex. få en dörrspegel med griffeltavla till köket eller en dörrspegel med spegelglas till sovrummet. Väljer du spegelglas i alla dörrarna får ljuset spela fritt mellan rummen. Purity finns i vitt alternativt med björk- eller ekmönster.

Enkelt att välja

1. Välj hur många speglar du skall ha i din Purity dörr.



2. Bestäm dig för om du vill ha trä-mönstrade eller vita dörrar. Den björkmönstrade ytan är ljus och ger ett mjukt intryck medan den ekmönstrade är mörkare med tydlig ådring som ger rummet karaktär. Vita dörrar ger en ren och enkel stil.



3. Vill du ha en komplett Purity-dörr så ramar du in dörren med släta foder.

JELD-WEN KVALITETSIKONER

– se förklaring på sidan 12.



Genomsärning Purity.



Purity 04L

Vill du ha en målad dörr i liknande utförande, titta i vår ADVANCE-LINE katalog under Unique. Purity erbjuds med tre olika härdade glas.



Purity 01L



Purity 02L



Purity 03L



Purity 04L



Purity 02V



Purity GW01L



Purity GW02L



Purity GW02L + GW02L



Purity GW02L + GW02L



Purity GW03L



Purity GW04L



*Purity 01L Blackboard (tillval)



*Purity 02L Blackboard (tillval)



*Purity GW02V Spegelglas (tillval)


*Dessa dörrar kan tillverkas med blackboard eller spegelglas på en eller båda sidor av dörren.

Se fler modeller på www.swedoor.se eller kontakta din återförsäljare.

Purity Finish

Purity Finish är namnet på dessa björk- och ekmönstrade dörrar. De har ett modernt uttryck och en stark karaktär. Väljer du glas i dörrarna får du en mer personlig stil.


Välj bland tre glastyper, alla härdade:



Klart



Sandblästrat



Gotik

Vill du ha en fanérad dörr i liknande stil, titta i vår ADVANCE-LINE katalog under rubriken Unique.



Purity Finish 01L Björk



Purity Finish 02L Ek



Purity Finish GW01L + GW01L Björk

Purity-dörren anpassar du till din personliga stil. De olika modellerna ger ett varierat uttryck, ljusinsläpp m.m. Kontakta din återförsäljare eller gå in på www.swedoor.se. Här kan du fritt leka med stil, indredning och val av dörrar.


Purity Finish ¹⁷



Purity Finish 03L Ek



Purity Finish 04L Björk



Purity Finish 02V Ek



Purity Finish GW02V Ek



*Purity Finish GW01L
Björk*



*Purity finish GW01L + GW01L
Ek*



*Purity Finish GW02L
Ek*



Purity Finish GW02L + GW02L Björk



Purity Finish GW03L + GW03L Ek

Purity Finish tillverkas i storlekar anpassade för olika ändamål. Längst bak i broschyren kan du se vilka mått du skall ta innan du besöker din återförsäljare.



Style



Style 04N

Style är en modern formpressad dörr med klassiska speglar som för tankarna tillbaka till svunna tider. Style i vitt, är en älskad klassiker som passar till de flesta hem. Vill du

sätta mer färg på tillvaron väljer du Style i en kulör, som matchar bostadens övriga miljö. Välj bland åtta baskulörer.


Fyra glastyper

Sätt personlig prägel på Style och välj bland fyra olika glastyper. Klart glas ger ljuset fritt spelrum medan gotikglaset skapar allmogekänsla. Ett sandblästrat glas kan vara ett bra alternativ till toaletten, sovrummet etc.


JELD-WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.



Genomskärning
formpressad dörr




Välj bland fyra glastyper, alla härdade:



Klart




Sandblästrat




Gotik



Facettslipat



NCS S 0502-Y



NCS S 0500-N




NCS S 1005-Y20R



NCS S 2500-N



NCS S 5500-N



NCS S 1502-G50Y



NCS S 2570-Y90R



NCS S 5005-Y50R



NCS S 3020-B



Style SP10

Kulörerna ger olika uttryck. Välj därför
den färg som passar din stil.

Massiva klassiska spegeldörrar hittar du i vår
ADVANCE-LINE katalog under rubrikerna
Compact och Craft.

Style

Style tillverkas med raka speglar eller med den klassiska allmogeågen i dörrens överkant. Du kan också kombinera speglar och glas i olika utföranden, allt efter tycke och smak. Ta gärna hjälp av din återförsäljare.



Style 04



Style 03



Style 04



Style 04N



Style 06



Style 02B



Style SP6



Style 04SP6



Style SP3 + SP6



Style 04SP6 + 04SP6



Style SP12

Tätningsslistor

För att höja kvalitetskänslan och dämpa ljudet kan du beställa en anpassad tätningsslista till din innerdörr. Tätningsslistan som finns i beige, vitt eller grått levereras löst, men klistras enkelt fast med en självhäftande baksida.



Style SP10



Style SP12



Style SP6B



Style SP12B



Easy




Easy GW3

Våra släta, lätta innerdörrar heter Easy. Easy är en populär dörr, som är enkel och tidlös och passar både i en modern futuristisk byggnad och i ett äldre klassiskt hus.

JELD-WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.




Välj bland fyra glastyper, alla härdade:



Klart



Sandblästrat



Gotik



Facettslipat

Facettslipat
endast i SP12

Glas

Klart facettslipat glas ger ett klassiskt och lugnt uttryck. Sandblästrat glas är matt och ogenomskinligt, där bara konturerna kan skymtas. Att välja en glasad dörr är ett bra alternativ när man vill arbeta ostört och samtidigt ha uppsikt över de närliggande rummen.



Easy GW3 + GW3



Easy GW



Easy GW1



Easy G03



Easy GW3



Easy GW4



Easy GW4



Easy G21




Easy G01 + G03



Easy GW3 + GW3



Easy SP12



Easy G64



Easy G68



Svårt att välja?

Vilken dörr du än väljer, så får du alltid en genomtänkt kvalitetsprodukt med många olika valmöjligheter.



Massiva släta dörrar hittar du i vår ADVANCE-LINE katalog under rubriken Stable.

Så här enkelt är det

- 1.** Bestäm dig först för vilken stil Easy dörrarna skall uttrycka i ditt hem.
T.ex. klassisk, modern eller grafisk svart/vit stil.
- 2.** Välj sedan spårfrästa, helt släta, eller dörrar med glasöppning.
- 3.** Bestäm dig också för om dörrarna skall vara vita, målade i en annan kulör eller fanérade med ädelträ.
- 4.** Ett fulländat uttryck får Easy-dörren i ditt hem om man ramar in dörren med karm och foder i samma stil.



Easy Effect E01



Easy Effect E11



Easy Effect E58

Easy Effect – spårfräst mönster

Vi erbjuder också släta målade dörrar med spårfräst mönster. På bilderna till vänster visas våra Easy Effect-modeller

Easy Nature




Easy Nature GW3

Easy-sortimentet erbjuder också fanérade dörrar i ädelträ - Easy Nature. Du kan välja bland sex olika fanér, alla med egen specialitet och glöd.

De fanérade dörrarna uttrycker en stilren elegans och intar en dominerande plats i hemmet. Ju mörkare fanér du väljer, desto mer framträder dessa dörrar.


Välj bland fyra glastyper, alla härdade:



Klart



Sandblästrat



Gotik



Facettslipat

Facettslipat
endast i SP12

Björk




Easy Nature GW

Ek




Easy Nature GW

Gabon




Easy Nature GW

Bok




Easy Nature GW

Koto



Easy Nature GW

Valnöt



Easy Nature GW



Easy Nature GW1
Ek



Easy Nature GW3
Björk



Easy Nature GW4
Bok



Easy Nature SP12
Björk



Easy Nature G64
Valnöt



Easy Nature G68
Björk

JELD-WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.



Genomskäring
Easy Nature



En ny och vacker dörr skall också ha en
vacker inramning. Se förteckning över till-
hörande karmar och foder på sidorna 36-37.



Easy Nature SP12 + SP12
Koto



Easy Nature SP6 + SP12
Bok



Lås och gångjärn är
engångsoljade från
fabrik. Underhåll dem
vid behov med någon
droppe syrefri fet olja.

Tradition

Dörrar i massiv furu är som att ta in naturen i sitt hem. Knastar, årsringar och spelet i färgnyanserna ger en rustik, stämningsfull och varm atmosfär. Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens mest gedigna spegeldörrar i massiv furu.

Formspråk

Tradition erbjuds med en rad olika spegelmönster, ytor och glas. Genom den stora valmöjligheten bland dessa dörrar kan du skapa din egen stil i ditt hem.

JELD-WEN KVALITETSIKONER –
se förklaring på sidan 12.



Genomskärning
massiv furudörr



Tradition 04L



Tradition SP10



Tradition SP10 + SP10



*Tradition 03
Obehandlad*



*Tradition 04L
Klarlackerad*



*Tradition 04N
Klarlackerad*



*Tradition 04
Klarlackerad*



*Tradition 02B
Obehandlad*



*Tradition 05
Lutbehandlad
klarlackerad*




Tradition 04

Furudörrar med olika ytor

Furu blir bara vackrare och vackrare med tiden. Väljer du dörrar i massiv furu kan du följa träets förvandling många år framöver. Våra furudörrar levereras obehandlade eller med en skyddande klarlack. Du kan även beställa de klarlackerade dörrarna vitpigmenterade eller lutbehandlade.



Obehandlad



Klarlackerad



Vitpigmenterad klarlackerad



Lutbehandlad klarlackerad

Tradition



*Tradition SP6
Klarlackerad*



*Tradition 04SP6
Obehandlad*



*Tradition SP10
Klarlackerad*




*Tradition SP10B
Lutbehandlad
klarlackerad*



*Tradition SP6B
Lutbehandlad
klarlackerad*




**Välj bland fyra glastyp-
er, alla härdade:**



Klart



Sandblästrat



Gotik



Facettslipat

*Tradition furu-
dörrar tillver-
kas även som
pardörrar med
bred eller smal
regeldörr.*



*Tradition SP5 + SP10
(SP5 smal regeldörr)
Lutbehandlad klarlackerad*



*Tradition 04SP6 + 04SP6
(SP6 bred regeldörr)
Lutbehandlad klarlackerad*



Klarlackerade furudörrar

Alla de klarlackerade, vitpigmenterade och lutbehandlade Tradition-dörrarna har en mycket tacksam yta. Dörrarna kräver ingen efterbehandling, är vatten- och smutsavvisande och i stort sett underhållsfria.

Obehandlade furudörrar

En obehandlad dörr är alltid mottaglig för smuts och damm. Den bör därför behandlas och det är viktigt att båda sidor får samma behandling så att inte dörrrens form påverkas.

Rengöring

Vilken yta du än väljer så behöver furudörrarna normalt bara rengöras med en torr eller fuktig trasa. Vrid ur en trasa i såpvatten eller i något annat mildt rengöringsmedel. Eftertorka med en trasa som är hårt urvriden i vanligt vatten.



*Tradition 04N och Tradition SP10
vitpigmenterad klarlackerad*

Bastudörrar

JELD-WEN tillverkar också bastudörrar i en kombination av trä och glas. Designen är enkel och stilren och passar till de flesta bastumiljöer. Glasdörren levereras med tonat glas, rulllås och trähandtag samt 93mm obehandlad furukarm.



Bastudörr i tonat glas

Skjutdörrar

Ger mer plats

En skjutdörr är både en snygg och praktisk lösning, om du behöver mer golv- eller väggyta. Du kan välja att montera en skjutdörr utanpå väggen eller låta den "försvinna i väggen" med hjälp av ett skjutdörrsparti.

Infälld skjutdörr

Kom ihåg att ta ställning till:

- *Dörrmodell*
- *Skålhandtag*
 - *ovala eller runda*
 - *mässing eller krom*
- *Hakregellås eller dragring*
- *Släta- eller allmogefoder*



Purity GW04L + GW04L

Skjutdörrsparti för infälld enkeldörr

För skjutdörrar utan glaslister:

Väggdjocklek: 96 mm

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 96 mm

För alla våra innerdörrar (även med glaslister):

Väggdjocklek: 122 mm

Konstruktion:

96 mm + väggskivor 13 + 13 mm = 122 mm

Skjutdörrsparti för infälld enkeldörr		
Dörrbladsmått	Yttermått	Modul
625 x 2040 mm	1290 x 2090 mm*	7
725 x 2040 mm	1490 x 2090 mm*	8
825 x 2040 mm	1690 x 2090 mm*	9
925 x 2040 mm	1890 x 2090 mm*	10
1025 x 2040 mm	2090 x 2100 mm*	11

*Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

Skjutdörrsparti för infälld pardörr

För skjutdörrar utan glaslister:

Väggdjocklek: 96 mm

Konstruktion: 70 mm + väggskivor

13 + 13 mm = 96 mm

För alla våra innerdörrar (även med glaslister):

Väggdjocklek: 122 mm

Konstruktion:

96 mm + väggskivor 13 + 13 mm = 122 mm


Skjutdörrsparti för infälld pardörr		
Dörrbladsmått	Yttermått regelparti	Modul
2 x 625 x 2040 mm	2540 x 2090 mm*	13
2 x 725 x 2040 mm	2940 x 2090 mm*	15
2 x 825 x 2040 mm	3340 x 2090 mm*	17

*Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

Gömd i väggen

När skjutdörren är "gömd i väggen", får du mer golvyta. Skjutdörrspartiet för infälld dörr levereras som ett komplett set, exklusive väggskivor. Skjutdörrspartiet är lätt att montera och du kan välja mellan enkel- eller pardörr.

Ritningen visar ett tvärsnitt av infällt skjutdörrsparti för enkeldörr.



Utanpåliggande

När skjutdörren monteras utanpå väggen, får du en enkel och funktionell lösning. På bilden nedanför hänger skjutdörren i en överliggande skena som döljs av en kornisch. I golvet sitter en dold styrdubb. Tänk på att väggutrymmet måste vara lika stort som dörrbladet.



Kornisch för utanpåliggande skjutdörr		
Dörrbladsmått	Yttermått kornisch	Modul
725 x 2040 mm*	1470 mm	7 x 21
825 x 2040 mm*	1670 mm	8 x 21
925 x 2040 mm*	1870 mm	9 x 21
725 + 725 x 2040 mm*	2720 mm	13 x 21
725 + 725 x 2040 mm*	2820 mm	14 x 21
825 + 825 x 2040 mm*	3120 mm	15 x 21
825 + 825 x 2040 mm*	3220 mm	16 x 21
925 + 925 x 2040 mm*	3520 mm	17 x 21
925 + 925 x 2040 mm*	3620 mm	18 x 21

*Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul större än väggöppningens bredd.

Ex. väggöppning: M7=dörrblad 725x2040 mm.

Utanpåliggande skjutdörr Kom ihåg att ta ställning till:

- Kornisch inkl. skena
- Skålhandtag
 - ovala eller runda
 - mässing eller krom
- Öppningskarm med eller utan anslag
- Lås eller dragring

Karmar

Genom att rama in din nya dörr med en lika ny och fräsch karm skapar du en stilfull helhet. Det som kan vara lite svårt när man skall byta karm, är att väggarna kan variera både i rakhets och tjocklek. En smidig lösning på detta problem är JELD-WENs egen flexibla karmlösning - Flexkarmen.




Foderna levereras som släta eller i en vacker profilerad allmogestil.

Flexkarm – en unik justerbar karmlösning

Flexkarm är namnet på vår flexibla och unika karmlösning, som består av en spårad grundkarm och ett justerbart foderset. Du får en komplett karmlösning som är enkel att montera. Den ger ett svårslaget slutresultat utan glipor och spikmärken.



JELD-WENs flexkarm levereras i den vita standardkulören NCS S 0502-Y. Karmen har en fabriksmonterad tätningslist och de färdiggerade fodren finns i slät- eller allmogestil.



Montering av flexkarm och foder



Skruva ihop karmens olika sidor. Placera den sammansatta karmen i väggöppningen och fäst den provisoriskt med kilar i hörnen.

Kontrollera, att överstycket och tröskeln är i våg och att sidostyckena är i lod.



Skruva ihop foderasetet med medföljande beslag och justera längden på fodersidorna vid behov.



Fäst därefter karmen i gångjärnssidan med skruvar.



Tryck in foderna i spåret så de sluter tätt mot väggen.

En utförlig monteringsanvisning följer med leveransen.

Foderna justeras och monteras utan synliga spik och skruvar. Arbetsmomenten är enkla och säkerställer ett snyggt slutresultat.

Karm	Flexintervaller
75 mm	75 -100 mm
93 mm	93 -117 mm
110 mm	110 -135 mm
128 mm	128 -153 mm



Lister och foder



Style SP10

För att skapa ett vackert helhetsintryck erbjuder vi både foder och golvlister i samma stil som våra dörrar.



Foder till folierad karm




Foder till furu-karm



Foder till målad karm



Specialfoder (klack) till Flexkarm



NCS S 0502-Y



NCS S 0500-N




NCS S 1005-Y20R



NCS S 2500-N



NCS S 5500-N



NCS S 1502-G50Y



NCS S 2570-Y90R



NCS S 5005-Y50R



NCS S 3020-B

Golvlister som matchar

Vilken karm du än väljer, kan du få tillhörande golvlister i samma material. Golvlisterna finns som släta eller i allmogestil.





Släta folierade foder



Björk



Ek



Foder i furu – släta eller allmoge



Obehandlad



Klarlackerad

Vitpigmen-
terad
klarlackeradLutbehandlad
klarlackeradVita folierade foder
– släta eller allmogeFoder till Flexkarm
– släta eller allmoge
Se sidan 34-35

68 mm

92 mm



92 mm



65 mm

Ny dörr i gammal karm?

Är dina karmar inmurade eller de av någon annan anledning är svåra att byta ut kan du eventuellt använda dina befintliga karmar. Är dina karmar tillverkade efter 1972, är det möjligt att de har samma standardmått som idag.

Kontrollera att den nya dörren passar i den gamla karmen:

- 1.** Dörrtjockleken skall vara 40 mm
- 2.** Slutblecket skall vara centrerat
- 3.** Måttet mellan det övre och undre gångjärnet skall vara 1520 mm

Trösklar och golvlister



Enkla att montera

Skruva beslagen i väggen och "klicka" sedan fast golvlisterna. Klickfästena gör att du slipper fula spikmärken. Behöver du måla om, tapetsera eller dra nya ledningar, tar du lika enkelt bort listen.



Integrerad ledningsfals

JELD-WENS golvlister, med integrerad ledningsfals, har en urfräsning på baksidan som döljer fula kablar.



Trösklar

Du kan välja bland tre olika tröskelutförande som passar din nya dörr.

- tröskelplatta (standard)
- falsad tröskel
- badrumströskel



Ek



Falsad ektröskel

Tätningslister

För att dämpa ljudet och höja den exklusiva känslan kan du beställa en löst levererad tätningsslist som med hjälp av den självhäftande baksidan enkelt klistras fast i karmen. Tätningsslisten finns i beige, vitt eller grått.



Mått-tabell

Innan du bestämmer dig för en ny dörr, är det en god idé att ta en del mått. Du skall räkna med den totala väggöppningen, det vill säga måttet från vägg till vägg på bredden, och från golv till vägg på höjden. Vi rekommenderar ett spel på ca 2,4 cm på bredden och 1,2 cm på höjden mellan karm och väggöppning. Viktigt! Mätningen bör alltid göras på flera punkter.

39

Dörrbladsmått	Karmyttermått	Väggöppning	Modul	Typ
625 x 1840 mm	686 x 1889 mm	710 x 1910 mm	7 x 19 M	●
725 x 1840 mm	786 x 1889 mm	810 x 1910 mm	8 x 19 M	●
825 x 1840 mm	886 x 1889 mm	910 x 1910 mm	9 x 19 M	●
925 x 1840 mm	986 x 1889 mm	1010 x 1910 mm	10 x 19 M	●
625 + 625 x 1840 mm	1313 x 1889 mm	1340 x 1910 mm	13,3 x 19 M	●
725 + 725 x 1840 mm	1513 x 1889 mm	1540 x 1910 mm	15,3 x 19 M	●
825 + 825 x 1840 mm	1713 x 1889 mm	1740 x 1910 mm	17,3 x 19 M	●
925 + 925 x 1840 mm	1913 x 1889 mm	1940 x 1910 mm	19,3 x 19 M	●
625 + 398 x 1840 mm	1086 x 1889 mm	1114 x 1910 mm	11 x 19 M	●
725 + 398 x 1840 mm	1186 x 1889 mm	1214 x 1910 mm	12 x 19 M	●
825 + 398 x 1840 mm	1286 x 1889 mm	1314 x 1910 mm	13 x 19 M	●
925 + 398 x 1840 mm	1386 x 1889 mm	1414 x 1910 mm	14 x 19 M	●
625 x 1940 mm	686 x 1989 mm	710 x 2010 mm	7 x 20 M	● ♦
725 x 1940 mm	786 x 1989 mm	810 x 2010 mm	8 x 20 M	● ♦
825 x 1940 mm	886 x 1989 mm	910 x 2010 mm	9 x 20 M	● ♦
925 x 1940 mm	986 x 1989 mm	1010 x 2010 mm	10 x 20 M	● ♦
625 + 625 x 1940 mm	1313 x 1989 mm	1340 x 2010 mm	13,3 x 20 M	● ♦
725 + 725 x 1940 mm	1513 x 1989 mm	1540 x 2010 mm	15,3 x 20 M	● ♦
825 + 825 x 1940 mm	1713 x 1989 mm	1740 x 2010 mm	17,3 x 20 M	● ♦
925 + 925 x 1940 mm	1913 x 1989 mm	1940 x 2010 mm	19,3 x 20 M	● ♦
625 + 398 x 1940 mm	1086 x 1989 mm	1114 x 2010 mm	11 x 20 M	● ♦
725 + 398 x 1940 mm	1186 x 1989 mm	1214 x 2010 mm	12 x 20 M	● ♦
825 + 398 x 1940 mm	1286 x 1989 mm	1314 x 2010 mm	13 x 20 M	● ♦
925 + 398 x 1940 mm	1386 x 1989 mm	1414 x 2010 mm	14 x 20 M	● ♦
*725 + 598 x 1940 mm	1386 x 1989 mm	1410 x 2010 mm	14 x 20 M	♦
*825 + 598 x 1940 mm	1486 x 1989 mm	1510 x 2010 mm	15 x 20 M	♦
*925 + 598 x 1940 mm	1586 x 1989 mm	1610 x 2010 mm	16 x 20 M	♦
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2110 mm	7 x 21 M	● ♦ ★
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2110 mm	8 x 21 M	● ♦ ★
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2110 mm	9 x 21 M	● ♦ ★
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2110 mm	10 x 21 M	● ♦ ★
625 + 625 x 2040 mm	1313 x 2089 mm	1340 x 2110 mm	13,3 x 21 M	● ♦
725 + 725 x 2040 mm	1513 x 2089 mm	1540 x 2110 mm	15,3 x 21 M	● ♦
825 + 825 x 2040 mm	1713 x 2089 mm	1740 x 2110 mm	17,3 x 21 M	● ♦
925 + 925 x 2040 mm	1913 x 2089 mm	1940 x 2110 mm	19,3 x 21 M	● ♦
625 + 398 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1114 x 2110 mm	11 x 21 M	● ♦
725 + 398 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1214 x 2110 mm	12 x 21 M	● ♦
825 + 398 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1314 x 2110 mm	13 x 21 M	● ♦
925 + 398 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1414 x 2110 mm	14 x 21 M	● ♦
*725 + 598 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1410 x 2110 mm	14 x 21 M	♦
*825 + 598 x 2040 mm	1486 x 2089 mm	1510 x 2110 mm	15 x 21 M	♦
*925 + 598 x 2040 mm	1586 x 2089 mm	1610 x 2110 mm	16 x 21 M	♦

● Tradition, Purity, Purity Finish, Style 03 och 04N

♦ Style, Easy, Easy Nature

★ Brand- & ljudklassad

*Pardörrar kan fås med två typer av delning. Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

Hos JELD-WEN är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till

konstruktionsändringar på de clever-line produkter, som presenteras i denna katalog. Dörrarnas glöd, värme och utstrålning upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

Ytter- och innerdörrar clever-line 0303-1905 - 101-01 - april 2011

